

## ПРАЙС-ЛИСТ

Уважаемые Господа, компания «ПФ «СММ» предлагает Вам ознакомиться с ценами на навесное оборудование для мотоблоков и их техническими характеристиками.

### Картофелесажалка КС-1

Картофелесажалка малогабаритная однорядная применяется для посадки семенного картофеля в почву при помощи мотоблоков средней и тяжелой (свыше 7 л.с.) серии.

Картофелесажалка легко подключается к мотоблокам типа «Агро», «МБ-1», «МБ-2», «Нева», «Каскад», «Ока», «Салют», «Кадви», «Фаворит» и аналогичными.

#### Характеристики картофелесажалки

Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	760x760x642 мм
Вес, не более	25 кг
Емкость бункера	40 л
Колея	60-70 см
Расстояние между посаженными клубнями	25 см
Производительность, не менее	0,2 га/час



**ЦЕНА: 12 100 руб. - розница**

### Картофелекопалка КК-1А

Картофелекопалка малогабаритная однорядная используется в малом сельском хозяйстве для выкапывания картофеля из предварительно очищенной от ботвы и травы почвы.

Картофелекопалка подключается к мотоблоку типа «Агро» при помощи переходника ПМБ-1.

#### Характеристики картофелекопалки

Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	580x680x630 мм
Вес без переходника, не более	25 кг
Ширина лемеха	340 мм
Производительность, не менее	100 метров за 2 минуты



**ЦЕНА: 21 200 руб. - розница**

## Редуктор-переходник ПМБ-1

Редуктор-переходник ПМБ-1 является навесным механизмом к мотоблоку "Агро". Предназначен для использования навесных оборудований мотоблоков «МБ», «Каскад», «Кадви» и т. д.

При помощи Редуктора ПМБ - 1 можно пользоваться:

- навесной роторной косилкой;
- роторной косилкой "Заря";
- водяным насосом;
- кормодробилкой;
- строгальным станком.

### Характеристики редуктора

Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	430x260x310 мм
Вес, не более	17 кг
Число оборотов рабочего органа при вращении от ведущего вала мотоблока "Агро"	1:1
Ремень, применяемый в Переходнике ПМБ-1	1180 А



**ЦЕНА:** 8 900 руб. - розница

## Прицеп для мотоблока ТП-1

**Тележка прицепная для мотоблоков** мощностью 3,5 кВт (*МБ-1, Ока, Луч, Каскад, МБ-2, Нева, МБ-90, Сармат, Салют-5, МТЗ-0.5 и др.*), предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах. А также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве.

Тележка используется для внутривозвездных перевозок и не должна использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением автотранспорта!

### Характеристики тележки для мотоблока

Грузоподъемность, кг, не более	500
Рабочая скорость движения, км/час, не более	25 км
Габаритные размеры, мм, не более: длина	2800x1550x1
ширина высота	150
Размеры кузова внутр., мм, не более: длина	1510x1130x2
ширина высота	75
Дорожный просвет, мм, не менее:	315
Колея колес, мм	1405
Угол наклона кузова, град., не менее:	30
Давление в шинах, мПа (кгс/кв. см)	0,2(2)
Масса, кг, не более	150
Разгрузка кузова, направление	назад
Количество обслуживающего персонала, чел.	1



**ЦЕНА:** 13 100 руб. - розница

## Грунтозацеп

Грунтозацеп для мотоблоков среднего класса (Каскад, Нева, Кадви т.д.).

Сцепление грунтозацепа с почвой осуществляется с помощью металлических загнутых шипов, которые вырезаны под определенным углом и приварены к ободам. Установка грунтозацепа производится так, чтобы шипы были расположены гнутой вершиной по направлению движения мотоблока. Оси (и удлинители) грунтозацепа устанавливаются на вал редуктора и закрепляются пружинными фиксаторами, входящими в комплектацию мотоблока.

При работе с окучником или картофелекопалкой, грунтозацепы устанавливаются в требуемую колею при помощи удлинителей (увеличение колеи осуществляется установкой удлинителей, входящих в комплект мотоблока (стандартная колея 650 мм), или приобретенных дополнительно - по желанию заказчика, удлинители могут быть изготовлены любой длины).



### **Характеристики грунтозацепа**

Диаметр колеса	450 /600 мм
Ширина	100 мм

**ЦЕНА:** на 450 мм - 2 600 руб. - розница  
на 600 мм - 3 000 руб. - розница

### **Так же в наличии:**

<b>Наименование</b>	<b>Розничные цены, руб.</b>
Картофелекопалка для «Беларус-09Н» КК-1Б	21 500
Грунтозацеп на Агро Ø 600 мм	3 800
Туковысевающий аппарат АВУ-2 для КС-1	2 400
Адаптер АМ-2 для мотоблока	11 700
Окучник двурядный со стрелчатými лапами	3 800
Скоба для косилки (полуадаптер)	3 800
Грабли поперечные для мотоблока ГПМ-1	15 300
Сеялка для мотоблока (комплектация для использования с мотоблоком и адаптером)	16 950
Сеялка для мотоблока (комплектация для использования с мотоблоком)	17 450
Сеялка для мотоблока (комплектация для ручного использования)	18 470

\* Доставка осуществляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья.

\* Прайс-лист действителен от 09.04.2012 г.

\* Оптовые цены уточняйте у менеджеров компании.